



SCAN DE  
QR CODE EN  
ZIE AL ONZE  
ACTIES!

# KWALITEITS- GEREEDSCHAPPEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

**PREMIUM**

**P16**



**NIEUW**

Diamantzaagbladen, Premium

**NIEUW**

**P6**



HM Draadeind  
ontbramer

**NIEUW**

**P10**



SDS-plus hamerboor  
voorzien van dieptestop

**NIEUW**

**P15**



Cooling wax voor  
diamant tegelboren

# SPIRAALBORENSETS

100

## HSS-R spiraalborensset in ABS-cassette

HSS-R spiraalborensset in ABS-cassette. Type 100, rolgewalst.

ROLGEWALST



6x

**VOORDELIG**

6-dlg.  
1x  $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6  
en 8mm

p / set **€5,20**  
900.1020



19x

19-dlg.  
1x  $\varnothing$ 1 - 10 / 0,5mm  
oplopend

p / set **€14,95**  
900.0019K



25x

25-dlg.  
1x  $\varnothing$ 1 - 13 / 0,5mm  
oplopend

p / set **€24,95**  
900.0025K



170x

170-dlg.  
10x  $\varnothing$ 1 - 8 / 0,5mm  
oplopend  
5x  $\varnothing$ 8,5 - 10 / 0,5mm  
oplopend

p / set **€72,50**  
900.0170K



105

## HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette

HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette. Type 105, geslepen.

GESLEPEN



6x

**VOORDELIG**

6-dlg.  
1x  $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6  
en 8mm

p / set **€10,50**  
900.1025



19x

19-dlg.  
1x  $\varnothing$ 1 - 10 / 0,5mm  
oplopend

p / set **€39,95**  
900.0020K



25x

25-dlg.  
1x  $\varnothing$ 1 - 13 / 0,5mm  
oplopend

p / set **€59,00**  
900.0026K



170x

170-dlg.  
10x  $\varnothing$ 1 - 8 / 0,5mm  
oplopend  
5x  $\varnothing$ 8,5 - 10 / 0,5mm  
oplopend

p / set **€104,00**  
900.0173K







# KERNVERSTERKTE SPIRAAL

# TiN-TOP

102T

## HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette

HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette. Type 102T, geslepen.

GESLEPEN

170x

Gecoate, geslepen spiraalboor voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor een hogere slijtvastheid en thermische stabiliteit, daardoor een boor met een langere standtijd.

Breed inzetbaar in de meest voorkomende (on) gelegeerd staal <1000N/mm<sup>2</sup>, RVS, gietijzer, non-ferro's, etc.



19x

19-dlg.  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€79,00**  
900.0022T



25x

25-dlg.  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€149,00**  
900.0028T

170-dlg.  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$   
oplopend  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€450,00**  
900.0174TK

111

## HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette

HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette. Type 111, geslepen.

COBALT

170x



6x

**VOORDELIG**

6-dlg.  
1x  $\phi 2, 3, 4, 5, 6$   
en 8mm

p / set **€16,95**  
900.1030



19x

19-dlg.  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€49,95**  
900.0023K



25x

25-dlg.  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€99,00**  
900.0029K



170-dlg.  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$   
oplopend  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€279,00**  
900.0172K



# PERFECTE BOREN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN ACCUBOORMACHINE!

104



**PERFECTE CENTRERING**

**STEP-X**

- Zelf centrerende splitpoint met een tophoek van 118°. Voorboren is niet nodig.
  - Extreem snel boren, zonder druk en bramen.
  - Perfecte centrering, zelfs op ronde oppervlakken
- (bijv. het boren van buizen).
- Ideaal voor gebruik met accugereedschap en voor boren in staal, aluminium, kunststof en hardhout.
  - Bespaart tot 50% van de boortijd.



Vanaf  $\varnothing 5$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



**STEP-X**

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 104, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5$ mm oplopend

p / set

**€89,<sup>00</sup>**  
900.0070



**STEP-X**

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 104, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5$ mm oplopend

p / set

**€149,<sup>00</sup>**  
900.0071



6x

6-dlg.  
1x  $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$  en 8mm

p / set

**€21,<sup>95</sup>**  
900.1024

**VOORDELIG**

107



**UNIVERSEEL**

**UNI-X**

De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.



Vanaf  $\varnothing 4$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



**UNI-X**

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5$ mm oplopend

p / set

**€40,<sup>95</sup>**  
900.0056K




**UNI-X**

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5$ mm oplopend

p / set

**€72,<sup>50</sup>**  
900.0057K



6x

6-dlg.  
1x  $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$  en 8mm

p / set

**€14,<sup>95</sup>**  
900.1027

**VOORDELIG**

116



**UNIVERSEEL + RVS**

**TOP-X**

Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.



Vanaf  $\varnothing 4$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



**TOP-X**

19-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5$ mm oplopend

p / set

**€82,<sup>95</sup>**  
900.0064



**TOP-X**

25-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5$ mm oplopend

p / set

**€165,<sup>00</sup>**  
900.0065



6x

6-dlg.  
1x  $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$  en 8mm

p / set

**€20,<sup>95</sup>**  
900.1035

**VOORDELIG**



## 400 HSS-G VERZINK-FREZENSET 90°

HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C, cilindrische schacht, 90°, 3 snijkanten, CBN-geslepen.

### Toepassing

Ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!



6-dlg. HSS-G verzinkfreeset in ABS-cassette  
Type 400  
1x  $\varnothing$ 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5mm

p / set **€82,95**  
900.3010



## 420 HSS CONISCHE PLAATBORENSET

CBN-geslepen plaatboor uit massief HSS. De terug-geslepen conus zorgt ervoor dat bij het doorboren van het materiaal, de boor zonder moeite kan worden teruggetrokken.

### Toepassing

Ideaal gereedschap voor: auto-, elektrotechnische- en vliegtuigindustrie, machinebouw, schakelkasten en loodgieters. Traploos centreren, voorboren en/of opboren zonder dat vervorming optreed van het werkstuk.



3-dlg. conische plaatborensset in ABS-cassette  
Type 420  
1x Nr. 1, 2 en 3

p / set **€79,00**  
900.3020



## 425 HSS TRAPPENBORENSET

CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

### Toepassing

De trapboor is voor de meest voorkomende materialen geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

**Met Rotec snijolie RS50 of Rotec snijpasta kan de standtijd aanzienlijk worden verlengd.**



3-dlg. HSS trappenborensset in ABS-cassette  
Type 425  
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€119,00**  
900.3030



Met Rotec snijolie RS50 of Rotec snijpasta kan de standtijd aanzienlijk worden verlengd.

## 445 10-DELIGE OPTI-LINE HM-STIFTFREZENSET

Set met 10 OPTI-LINE stiftfreesen.  
Kruisvertanding: de meest universele vertanding voor stiftfreesen. Ideaal voor algemeen gebruik.



OPTI

Z6

10-dlg. OPTI-LINE Stiftfreeset  
Type 445  
Inhoud:  $\varnothing 10,0$  en  $\varnothing 12,7$  / Z6  
Model B, C, F, G en L /  
1 stuks per diameter  
[Z6] Kruisvertanding

p / set **€99,00**  
445.99.0100

## 400 HM-STIFTFREZENSET 'GREENCOAT'

Hardmetalen "high-performance" stiftfrees voorzien van speciale GC coating met de nieuwe Z6X vertanding voor snelle materiaalverwijdering op materialen zoals: staal, gereedschapsstaal, RVS, gietijzer.

Daarnaast is deze, dankzij de unieke vertanding, ook inzetbaar als universele frees om te gebruiken in: titanium, nikkel, koper en aluminium.




5-dlg. HM stiftfreeset  
'Green-Coat'  
in kunststof koffer  
1x  $\varnothing 9,6$  Z6X B,C,F,G en L

p / set **€159,00**  
900.3073

HM stiftfrees met een geheel vernieuwde vertanding en een speciale groene coating wat de standtijd en productiviteit aanzienlijk verlengt en verhoogt.


## 450 HM DRAADEIND ONTBRAMER NIEUW



### HM Draadeind ontbramer E6,3 bereik 3-20mm.

Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

**Toepassing:**  
machinaal ontbramen van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer E 6,3 bereik 3-20mm

p / st **€29,95**  
450.1095





## 786 GOLD-LINE DOORSLIJPSCHIJF

Dunne doorslijpschijf  
t.b.v. staal en RVS

Doorslijpschijf uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmte-ontwikkeling in het materiaal, daardoor sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

Dunne doorslijpschijf  
staal en RVS GOLD-LINE  
Type 786

Ø125x1,3mm

p / blik à 25 st **€37,25**  
786.1125



## 799 OPTI-LINE DOORSLIJPSCHIJVEN



Voordelige doorslijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

**OPTI**

Doorslijpschijf staal/INOX  
OPTI-LINE  
Type 799

Ø115x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,50**  
799.2001

Ø125x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,95**  
799.2002

## 739 QUICK-LOCK SNELSPANMOER



Past op alle haakse slijpers tot Ø230mm, ongeacht merk en/of model. Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven. Ideaal werken zonder opspanggereedschap.

Quick-Lock  
snelspanmoer  
Type 739

p / st **€19,95**  
739.9002



**RTC 36 magneet kernboormachine, laag model 165mm.**

Kernboormachine RTC.36 in degelijke transportkoffer met toebehoren

**Specificaties:**

- Cap. Kernboren : ø 12 - 36
- Cap. Spiraalboren : ø 1 - 14
- Cap. Verzinken : ø 10 - 40
- Max. vermogen (1Ø-220V) : 1100 W
- Opname : WLD 19
- B x H : 135 x 165 mm
- Gewicht : 10,3 kg
- Draairichting : Rechts
- Voeding : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Versnellingen : 1
- Regelbaar toerental : Nee



Incl. ratelsleutel

**RTC 30 / RTC 32 magneet kernboormachines + set**

Kernboormachine RTC.30 / RTC.32 in degelijke transportkoffer met toebehoren

**Specificaties:**

	RTC.30	RTC.32
• Motor verm.	: 900 W	1000 W
• Totaal verm.	: 950 W	1050 W
• Toeren	: 775 tpm (onbelast)	775 tpm (onbelast)
• Opname	: 19,05 mm Weldon	19,05 mm Weldon
• Kernboren	: ø12 - 30 mm	ø12 - 32 mm
• L x B x H	: 250 x 170 x 293-383 mm	255 x 110 x 370-512 mm
• Slag	: 90 mm	150 mm
• Gewicht	: 8,5 kg	12 kg
• Magn. LxBxH	: 160 x 80 x 37 mm	160 x 80 x 42
• Kleefkracht	: 1200 kg	1500 kg
• Voltage	: 220-240 Volt	220-240 Volt

p / set  
**€799,00**  
906.0036

- Inhoud:**
- 1x RTC 36 magneet kernboormachine
  - 1x smeer- en koelsysteem
  - 1x fles snijolie (200 ml)
  - 1x veiligheidshandschoenen
  - 1x veiligheidsriem
  - 1x veiligheidsbril
  - 1x gehoorbescherming
  - 1x inbussleutel
  - 2x stelschroeven
  - 1x beschermkap
  - 1x handleiding



Incl. 7-dlg. kernborensset

**Inhoud:**

- 1x RTC 30/RTC 32 magneet kernboormachine
- 1x beschermkap
- 3x handgrepen
- 1x inbussleutel - 2,5 mm
- 1x inbussleutel - 4 mm
- 1x inbussleutel - 5 mm
- 1x smeer- en koelsysteem
- 1x veiligheidsketting
- 1x fles (200 ml) tbv snijolie
- 1x handleiding
- 1x gehoorbescherming
- 1x veiligheidsbril
- 1x veiligheidshandschoenen



p / set  
**€539,00**  
906.0030C



p / set  
**€639,00**  
906.0032C



901

# UNIVERSELE SMEERMIDDELEN OP PLANTAARDIGE BASIS

## RS-SNIJOLIE

Hoogwaardige snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Chloorvrij en milieuvriendelijk!

### Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals draadsnijden, boren en frezen.



**RS-50  
UNIVERSEEL**



**RS-60  
ROESTVASTSTAAL**



**RS-70  
ALUMINIUM**

Snijolie in spuitflacon RS-50 / RS-60 / RS-70 - Type 901 250 ml

p / st **€11,99**  
901.9010

p / st **€11,99**  
901.9011

p / st **€12,99**  
901.9012

## RP-25

Snijpasta met extreme smeereigenschappen. De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!



**RP-25**  
snijpasta  
Type 901 250 gram / 750 gram

p / st **€14,95**  
901.4045

p / st **€36,95**  
901.4046

## RW 30

Wasstift geschikt voor alle Non-ferro metalen zoals: koper, aluminium, messing enz. Absoluut chloorvrij, er ontstaan geen schadelijke dampen.

RW 30 wasstift à 30 gram  
Type 901

p / st **€5,50**  
901.9020



## RS-50 SPUITBUS

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

### Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.

RS-50 Snijolie in spuitbus  
Type 901 400 ml

p / st **€13,95**  
901.9000

Bij afname  
van 12 bussen  
p/st

**€12,95**



536W

## HSS SPIRAALBORENSET EN KERNBORENSETS WELDON



4-dlg. spiraalboorenset 30mm (Weldon), in kunststof koffer  
Type 538  
1x ø6, 8, 10 en 12mm

p / set **€99,00**  
538.9020



7-dlg. HSS kernboorenset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer  
Type 536W  
1x ø12, 14, 16, 18, 20 en 22mm

p / set **€103,95**  
536.9001



6-dlg. HSS kernboorenset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer  
Type 536W  
1x ø24, 26, 28, 30 en 32mm

p / set **€145,95**  
536.9006





## 211 SDS-PLUS HAMERBOOR MET DIEPTESTOP



Hamerboor met SDS-plus aansluiting, voorzien van dieptestop voor het boren van gaten tot een diepte van maximaal 33 mm.



**NIEUW**

Hamerboor SDS-plus met dieptestop  
Type 211  
Ø6  
L1=110mm  
L2=33mm

p / st  
**€10,56**  
211.0600

Hamerboor SDS-plus met dieptestop  
Type 211  
Ø10  
L1=110mm  
L2=33mm

p / st  
**€14,40**  
211.1000



## SDS-PLUS HAMERBORENSSETS




**25% sneller!**

**200**

40-dlg. hamerborenset, SDS-plus, V-Breaker  
Type 200  
Inhoud:  
5x Ø6,0 x 110mm  
5x Ø6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 x 160mm  
5x Ø8,0 / 10,0 / 12,0 x 210mm

p / set  
**€187,50**  
900.1015



**25% sneller!**

7-dlg. hamerborenset, SDS-plus, V-Breaker, in ABS-cassette  
type 200  
1x Ø5, 6 en 8x110;  
1x Ø6, 8, 10 en 12x160

p / set  
**€29,95**  
900.1010K



**Levensduur 150% t.o.v. 2-snijder**

**202**

40-dlg. hamerborenset, SDS-plus, Quattro-X  
Type 202  
Inhoud:  
5x Ø6,0 x 110mm  
5x Ø6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 x 160mm  
5x Ø8,0 / 10,0 / 12,0 x 210mm

p / set  
**€229,95**  
900.1016



**Quattro**



**Levensduur 150% t.o.v. 2-snijder**

7-dlg. hamerborenset, SDS-plus, QUATTRO-X, in ABS-cassette  
Type 202  
1x Ø5, 6 en 8x115;  
Ø6, 8, 10 en 12x165

p / set  
**€39,95**  
900.1011K






200

## SDS-PLUS VERLENGSTUK **NIEUW**

Voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; Daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboringen mogelijk vanaf  $\varnothing 22$  mm



sds-plus inzetstuk

Snel-sluitings-systeem

22mm

SDS-plus verlengstuk  
L=300mm

p / st  
**€149,00**  
200.9010

SDS-plus verlengstuk  
L=450mm

p / st  
**€159,00**  
200.9011



209

## SDS-MAX ADAPTERSysteem **NIEUW**



Universeel toepasbaar verlengsysteem voor SDS-MAX boren. D.m.v. click systeem in de adapter kun je eenvoudig de verlengstukken aanbrengen en de boor op de gewenste lengte verlengen. Verlengen zonder kracht-

verlies, koppel en vermogen komen tot op de snijpunt van de boor. Robuuste adapter, daardoor sterke verbindingen. Kosten reducerend, is goedkoper boren dan met volledig gespiraliseerde SDS-max hamerboren.



SDS-max adapter L=190

p / st  
**€99,00**  
209.1001



SDS-max verlengstuk  
L=320mm

p / st  
**€19,95**  
209.1010

SDS-max verlengstuk  
L=750mm

p / st  
**€24,95**  
209.1012

SDS-max verlengstuk  
L=1100mm

p / st  
**€34,95**  
209.1014



226

## UNIDRE BORENSET



4-dlg. UNIDre  
borensset  
Type 226  
Inhoud:  
 $\varnothing 4, 5, 6$  en 8mm

p / set **€24,95**  
900.1008



UNIDre - Multifunctionele boor met 1/4" bitopname, met speciaal diamantgeslepen hardmetalen boorpunt.

Alleen voor draaiende toepassing, niet kloppend. Ideaal voor accugereedschap, tot 40% meer boorgaten per accu-lading.

Boort in metselwerk, tegels (tot kernhardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Ideaal voor splintervrij en exact boren in tegels.



229

## GLASBOREN SET



Boor voorzien van hardmetalen boorpunt, levert dankzij de speciale geometrische vorm uitstekende prestaties in glas. Lage toerentallen en koelen met terpentijn of water verbetert het boorresultaat. Voor gebruik in glas, tegels, keramiek, spiegelglas en porselein.

4-dlg. glasborensset  
in ABS-cassette  
Type 229  
Inhoud:  $\varnothing 4, 5, 6$  en 8mm

p / set **€24,95**  
900.1009



## De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitel serie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpende design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze nieuwe serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het nieuwe geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.



SDS-plus



SDS-max



SDS-plus  
V-Breaker puntbeitel  
L=250mm

p / st  
**€13,50**  
215.0106



SDS-plus  
V-Breaker vlakbeitel  
20x250mm

p / st  
**€13,50**  
215.0111



SDS-plus  
V-Breaker spadebeitel  
40x250mm

p / st  
**€16,95**  
215.0115



SDS-plus  
V-Breaker tegelbeitel,  
gebogen  
50x250mm

p / st  
**€24,95**  
215.0116



SDS-plus  
V-Breaker tegelbeitel,  
gebogen, kort model  
75x165mm

p / st  
**€19,95**  
215.0118

SDS-max  
V-Breaker puntbeitel  
L=280mm  
L=400mm

p / st  
**€19,95**   **€22,50**  
215.1105   215.1108

SDS-max  
V-Breaker vlakbeitel  
25x280mm  
25x400mm

p / st  
**€19,95**   **€22,50**  
215.1113   215.1112

SDS-max  
V-Breaker spadebeitel  
50x380mm

p / st  
**€27,95**  
215.1115

SDS-max  
V-Breaker tegelbeitel,  
gebogen  
50x380mm

p / st  
**€34,95**  
215.1116

+ 150%  
Standtijd

Standaard

V-Breaker

**V-Breaker beitels:  
Gemiddeld + 150%  
langere standtijd!**



SCAN DE QR CODE  
VOOR ALLE  
BESCHIKBARE  
AFMETINGEN OP  
ONZE WEBSITE



# SDS-PLUS BEITELSETS

**KORT MODEL, VOOR  
IN KLEINE RUITES**



**215**

3-dlg. SDS+ beitelset  
in koker  
Type 215  
Inhoud:  
1x SDS+puntbeitel x 140  
1x SDS+platte beitel 20 x 140  
1x SDS+spadebeitel 30 x 140

p / set

**€19,95**  
215.0100

**214**

3-dlg. SDS+ Beitelset  
OPTI-LINE  
Type 214  
Inhoud:  
1x SDS+ Puntbeitel, 250mm  
1x SDS+ Plattebeitel, 20x250mm  
1x SDS+ Spadebeitel, 40x250mm

p / set

**€19,95**  
214.9000



**OPTI**

**OPTI**



**730**

## OPTI-LINE UNIVERSEEL

**Breed inzetbaar voor algemeen gebruik.**

Diamantzaagblad  
ø115 x 22,2mm / 730.1153

p / st **€7,20**

Diamantzaagblad  
ø230 x 22,2mm / 730.2303

p / st **€19,50**

Diamantzaagblad  
ø125 x 22,2mm / 730.1253

p / st **€7,50**

Diamantzaagblad  
Box à 12 stuks  
ø125 x 22,2mm / 730.1253B

p / box à 12 st **€75,00**

Universeel gesinterd  
diamantzaagblad.

**Toepassing**

Beton, baksteen,  
middelharde en  
zachte klinkers  
en diverse bouw-  
materialen.

**12 STUKS IN HANDIGE  
OPBERGBOX**



**TEGELS**



**700**

## COBRA 7

Diamantzaagblad  
ø115 x 22,2mm / 700.1153

p / st **€27,95**

Diamantzaagblad  
ø125 x 22,2mm / 700.1253

p / st **€29,95**

Voorzien van een gesloten rand  
voor een zuivere zaagsnede,  
bronzen binding met hoge  
diamantconcentratie,  
lange standtijd.

**Toepassing:**

Tegels, dun graniet, marmer,  
keramiek en glas.

**TEGELS**



**704S**

## CERAMIC 9

Diamantzaagblad  
ø115 x 22,2mm / 704.1153S

p / st **€27,95**

Diamantzaagblad  
ø125 x 22,2mm / 704.1253S

p / st **€34,95**

Extra dun high-performance  
zaagblad voorzien van een  
gesloten turborand voor een  
snelle en zuivere zaagsnede.  
Stamblad is kernversterkt  
(d.m.v. een flens) voor extra  
stabiliteit.

**Toepassing:**

Keramische tegels, dun graniet  
en diverse harde steensoorten.

# DIAMANT KOMSCHIJVEN

**738**



**V-CUP**  
V-CUP  
ø125 x ø22,2mm ø180 x ø22,2mm

p / st	p / st
<b>€75,00</b>	<b>€99,00</b>
738.1253	738.1803

Komschijf met speciaal zelfscherpend segment. Zeer glad resultaat en door de speciale geometrie van de uitsparingen in de drager perfecte stofafzuiging mogelijk.  
**Toepassing:** Beton en alle gangbare bouwmaterialen.

**751**



**BLACK-LINE**  
BLACK-LINE, dubbelrijig  
ø125 x ø22,2mm

p / st	<b>BLACK-LINE</b>
<b>€29,95</b>	
751.1253	

Komschijf BLACK-LINE dubbelrijig, zeer gunstig geprijsd voor de inzet op kleine en middelgrote klossen.  
**Toepassing:** Beton en algemene bouwmaterialen.

**FANCUP**

**744**



**FANCUP INDUSTRIE**  
FANCUP INDUSTRIE  
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st	p / st
<b>€99,00</b>	<b>€159,00</b>
744.1253	744.1803

**Toepassing:** Speciaal voor industrievloeren.

**755**



**PKD**  
PKD  
ø125 x 22,2 mm

p / st	<b>€99,00</b>
755.1253	

Deze sterke "tanden" zijn ideaal voor het verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijtresten, epoxy, kunsthars en abrasieve materialen. Tot wel 10 keer sneller afname van materiaal dan met andere slijpmiddelen. Door de unieke constructie is "vollopen" van de schijf met materiaal niet mogelijk.

**744**



**FANCUP UNI**  
FANCUP UNIVERSEEL  
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st	p / st
<b>€99,00</b>	<b>€159,00</b>
744.2123	744.2183

**Toepassing:** Natuursteen, graniet, beton en bouwmaterialen.

**755**



**PKD-X ALLESKUNNER**  
PKD-X  
ø125 x 22,2mm

p / st	<b>€139,00</b>
755.2125	

Door speciale geometrie lichtgewicht daardoor meer comfort.

- Geschikt voor bitumen, epoxy en vercoatings, lijmen, beton.
- Hoogste afnamecapaciteit en levensduur dankzij 6 PKD-wisselplaten.
- Zeer geschikt voor alle beton- en dekvloeren.
- Geen verstopping van de komschijf.

**744**



**FANCUP ABRASIEF**  
FANCUP ABRASIEF  
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st	p / st
<b>€99,00</b>	<b>€159,00</b>
744.3123	744.3183

**Toepassing:** Voor abrasieve materialen, cementdekvloeren.

Krachtige komschijven, speciale geometrie waardoor het stof beter wordt afgezogen in combinatie met zeer hoogwaardige segmenten een absoluut topproduct. Moeiteloos slijpen, schuren, nivelleren en kantenslijpen.

**756**



**EPOXY**  
EPOXY  
ø125 x 22,2mm

p / st	<b>€99,00</b>
756.4125	

Voorzien van vacuüm gesoldeerd diamant. Efficiënt schuren en zeer productief. Door de speciale geometrie van de uitsparingen in de drager perfecte stofafzuiging mogelijk.  
**Toepassing:** Verwijderen van(tegel) lijmresten, epoxy en urethaan.



758

## 6-KANT DIAMANTTEGELBOORSETS, PREMIUM



### Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegelboren zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu)boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

### Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.



5-dlg. 6-knt. Diamantboor-kronenset, PREMIUM  
Type 758  
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p / set **€115,00**  
758.5990

**HOGERE STANDTIJD**

757

## M14 DIAMANTTEGELBOORSETS, PREMIUM



5-dlg. M14 Diamanttegelsboorset, PREMIUM  
Type 757  
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p / set **€119,00**  
757.9040



### Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboor-kroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

### Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



4-dlg. M14 Diamanttegelsboorset, PREMIUM  
Type 757  
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p / set **€199,00**  
757.9051



SCAN DE QR CODE  
VOOR ALLE  
BESCHIKBARE  
AFMETINGEN OP  
ONZE WEBSITE

## 758 ROTEC COOLING WAX

Speciaal ontwikkelde wax voor het koelen van diamantboortjes.

- 2 seconden dippen
- 4 seconden afkoelen
- Daardoor sneller boren en boortje gaat langer mee!

Cooling wax  
Inhoud: 30ml.  
Type 758

p / st  
**€4,99**  
758.9900

**NIEUW**





# DIAMANTZAAGBLADEN, PREMIUM

**NIEUW**

## 704TS TURBO CERAMIC

Diamantzaagblad  
 ø230x 22,2mm / 704.2303TS

p/st **€79,95**

Diamantzaagblad  
 ø350 x 20,0mm / 704.3502TS  
 ø350 x 25,4mm / 704.3504TS

p/st **€169,95**

### Uitvoering

High-performance zaagblad voorzien van gesloten turborand voor snelle en zuivere zaagsnede.

### Toepassing

Extreem harde keramische materialen en GeoCeramica®.

**PREMIUM**



## 725 STINGRAY

Diamantzaagblad  
 ø350 x 20,0mm / 725.3502  
 ø350 x 25,4mm / 725.3504

p/st **€149,95**

**PREMIUM**

### Uitvoering

High-performance diamantzaagblad voorzien van lasergelaste, 15mm hoge "Arrow" segmenten voor extra snelheid en zeer lange standtijd.

### Toepassing

(Gewapend) beton, grindtegels, graniet, natuur- en kunststeen, baksteen, middelharde klinkers en diverse bouwmaterialen.



**SEGMENT-HOOGTE 15MM!**





# DIAMANTZAAGBLADEN, PREMIUM

NIEUW

## 706 RAPTOR 9

Diamantzaagblad  
ø125 x 22,2mm / 706.1253

p/st **€29,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad  
ø180 x 22,2mm / 706.1803

p/st **€44,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad  
ø300 x 20,0mm / 706.3002

p/st **€124,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad  
ø150 x 22,2mm / 706.1503

p/st **€37,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad  
ø230 x 22,2mm / 706.2303

p/st **€62,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad  
ø350 x 20,0mm / 706.3502  
ø350 x 25,4mm / 706.3504

p/st **€139,<sup>95</sup>**



**PREMIUM**

### Uitvoering

Voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, dit resulteert in een hogere zaagsnelheid.

### Toepassing

Natuur- en kunststeen, graniet, (gewapend) beton en diverse bouwmaterialen.



**SEGMENT-  
HOOGTE  
15MM!**





510



6-dlg. 2C Schroevendraaierset 'Profi'

Inhoud:

- 1x SL 3,0 x 75
- 1x SL 5,5 x 125
- 1x SL 6,5 x 150
- 1x PH 1 x 80
- 1x PH 2 x 100
- 1x SL 3,5 x 100 GS

p / set **€24,95**  
02.510.0010




510



5-dlg. 2C VDE Schroevendraaierset 'Slim'

Inhoud:

- 1x SL 3,5 x 100
- 1x SL 4,0 x 100
- 1x SL 5,5 x 125
- 1x PH 1 x 100
- 1x PH 2 x 125



p / set **€37,95**  
02.510.0500



556



6-dlg. Schroevendraaierset met houten handvat

Inhoud:

- 1x PH 1 x 80
- 1x PH 2 x 100
- 1x SL 3,5 x 75
- 1x SL 5,5 x 100
- 1x SL 6,5 x 125
- 1x SL 8,0 x 150

p / set **€36,95**  
05.556.0010



972

Spannings-tester kort  
120x SL 3,0 x 60

p / st  
**€1,28**  
06.300972.03



979

Spannings-tester lang  
120x SL 3,5 x 100

p / st  
**€1,96**  
06.300979.35



ook verkrijgbaar als balie display

120-dlg. set Spanningstesters

## 2300 10-DLG. SET MET HANDGREEP INCL. RECIPROZAAGBLADEN & BITS



1x handgreep voor reciprozaagbladen & bits



- 1x reciprozaag hout  
525.0150  
240/220 x 19 x 1,5mm  
Geschikt voor grof, levend hout



- 1x reciprozaag metaal  
525.0740  
200/180 x 19 x 0,9mm  
Geschikt voor dun metaal tot 4 mm



- 1x reciprozaag UNI  
525.0270  
230/210 x 19 x 1,25mm  
Geschikt voor hout met spijkers, metaal en kunstof



10-dlg. set met handgreep voor reciprozaagbladen en bits  
Type 14.2300

- Inhoud:
- 1x reciprozaag hout
  - 1x reciprozaag metaal
  - 1x reciprozaag UNI
  - 1x PH2
  - 1x PZ2
  - 1x T10, T15, T20, T25

p / set **€24,95**  
14.2300.001



42

9-dlg. set Inbusleutels lang met kogelkop, in draaibare houder

- Inhoud:
- 1x SW 1,5
  - 1x SW 2
  - 1x SW 2,5
  - 1x SW 3
  - 1x SW 4
  - 1x SW 5
  - 1x SW 6
  - 1x SW 8
  - 1x SW 10

p / set **€24,95**  
07.42.0080





## 244 3D-HOUTBOOR



3D-Houtboor vervaardigd uit hoogwaardig SP-staal. De geslepen 3-vlaks schacht voorkomt slippen in de boorkop. De zeer scherp geslepen snijkanten en de in diameter gereduceerde hals maken het mogelijk de boor in alle richtingen te gebruiken.

Razendsnel boren: 2x sneller dan met een standaard boor! Verzinken, frezen, snijden en zelfs gaten maken met een bocht in hard- en zacht-hout.



Boort in alle richtingen:  
Vooruit, achteruit, zijwaarts,  
rechtdoor en gebogen.

6-dlg. 3D houtborensset  
Type 244

Inhoud:  
1x 3D Houtboor  
1x  $\varnothing 10$ , 12, 15, 18, 20 en 25

p / set **€99,00**  
244.9000

3-kant schacht

De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.



## 240 SLANGENBORENSET

Met 6-kant schacht, zelfcentrerende schroefdraadpunt. Voorzien van een hoofdsnikkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer. Voor exacte boorgaten in zacht- en hardhout.



Nu inclusief  $\varnothing 4$  en  $\varnothing 5$ !

9-dlg. slangenborensset,  
230mm  
Type 240  
Inhoud:  
1x  $\varnothing 4$ , 5, 6, 8, 10,  
12, 14, 16 en 18

p / set **€69,00**  
900.1065



## SPEEDBORENSETS



### 230 Speedborensset

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en board-plaat, gipskartonplaat, enz.



8-dlg. speedborensset  
in kunststof koffer  
Type 230  
Inhoud: 1x  $\varnothing 12$ , 14, 16,  
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,00**  
900.1022K

### 233 Speedborensset Heavy-duty

Speedboor met 1/4" bit-aansluiting, geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.



8-dlg. speedborensset  
Heavy-Duty  
in kunststof koffer  
Type 233  
Inhoud: 1x  $\varnothing 12$ , 14, 16,  
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,00**  
900.1021K

HEAVY-DUTY

## 270 HM HOUTROTFRYES



Extra lang, 75 mm.



HM houtrotfrees  
in EV-Pack  
Type 270  
 $\varnothing 9,5$ mm

p / st **€11,95**  
270.0111



HM houtrotfrees  
in box/10 stuks  
Type 270  
 $\varnothing 9,5$ mm

p / 10 st **€99,00**  
270.0112

NIEUWE VERPAKKING

Multitoolzagen voorzien van starlock aansluiting. Passend op Bosch, Fein, Makita, Hikoki, Metabo, Milwaukee, AEG, etc. Made in Germany. Verpakt per 10 stuks.

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding. Invallend zagen in hout en kunststof.

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en fijne vertanding. Invallend zagen in dunwandig staal, staalprofielen en non-ferro profielen. De fijne vertanding maakt uiterst nauwkeurig en zeer gecontroleerd zagen mogelijk.



Starlock invalzaagblad BIM / Fine Model 'MTF30BIM' (30mm breed) Type 517

p / 10 st **73,95**  
517.1401



Starlock invalzaagblad HCS / Standard Model 'MTS35' (35mm breed) Type 517

p / 10 st **€79,95**  
517.1001



Starlock invalzaagblad HCS / Standard curved Model 'MTS65' (65mm breed) Type 517

p / 10 st **€88,95**  
517.1051



Dankzij de 'Curved'-vertanding extra nauwkeurig.

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding. Invallend zagen in hout met spijkers, kunststoffen en non-ferro profielen.

Starlock invalzaagblad BIM / Standard Model 'MTS35BIM' (35mm breed) Type 517

p / 10 st **€98,95**  
517.1101



Starlock invalzaagblad BIM / Standard Model 'MTS65BIM' (65mm breed) Type 517

p / 10 st **€99,95**  
517.1151



## 519 STARLOCK SETS MULTITOOLS, PREMIUM

Sets met diverse multitools met Starlock aansluiting.



4-dlg. set Starlock invalzaagbladen (hout en metaal) Type 519

Inhoud:  
1x 519.0156 (OTK 13/32bi)  
1x 519.0178 (OT 11/32HM)  
1x 519.0158 (OTK 13/65bi)  
1x 519.0166 (OTKJ 18/32bi)

p / set **€49,95**  
519.9000



4-dlg. Starlock tegelset "Professional" (HM-Riff) Type 519

Inhoud:  
1x 519.0280 (OF 78K2)  
1x 519.0146 (OTK 32K5)  
1x 519.0260 (OS 70K5)  
1x 519.0270 (OS 85K3)

p / set **€89,95**  
519.9010



OTK 13/32bi



OT 11/32HM



OTK 13/65bi



OTKJ 18/32bi



OF 78K2



OTK 32K5



OS 70K5



OS 85K3



**10 STUKS  
VERPAKKING**

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding.  
Invallend zagen in hardhout en kunststoffen.  
Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad  
HCS / Clean  
Model 'MTC35'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€86,<sup>95</sup>**  
517.1201



Starlock invalzaagblad  
HCS / Clean  
Model 'MTC65'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€99,<sup>95</sup>**  
517.1251



Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding.  
Invallend zagen in hardhout, kunststoffen en laminaat. Dankzij de 'Japanse'-vertanding  
een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad  
BIM / Clean  
Model 'MTC35BIM'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€97,<sup>95</sup>**  
517.1301



Starlock invalzaagblad  
BIM / Clean  
Model 'MTC65BIM'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€122,<sup>95</sup>**  
517.1351



**MADE IN GERMANY**

516

## MULTITOOLS UNIVERSEEL

**VERPAKT  
PER 5 STUKS**

HSC multitoolzaag voorzien van Open-Back aansluiting. Geschikt voor hout en kunststof.

Universeel invalzaagblad  
HCS / Standard  
(34mm breed)  
Type 516

p / 5 st **€34,<sup>07</sup>**  
516.0110



Bi-metalen multitoolzaag voorzien van Open-Back aansluiting. Geschikt voor hout met spijkers, kunststof en non-ferro metalen.

Universeel invalzaagblad  
BIM / Standard  
(34mm breed)  
Type 516


p / 5 st **€43,<sup>31</sup>**  
516.0140



Bi-metalen multitoolzaag voorzien van Open-Back aansluiting. Dankzij speciale vertanding extra nauwkeurige zaagsnede. Geschikt voor hardhout en kunststof.

Universeel invalzaagblad  
BIM / Clean  
(34mm breed)  
Type 516

p / 5 st **€45,<sup>62</sup>**  
516.0160



HCS multitool schaafijzer voorzien van Open-Back aansluiting. Geschikt voor het verwijderen van o.a.: Specie, tegellijm, betonresten en harde, broze tapijtlijmresten.

Universeel invalzaagblad  
HCS / Scraper (52mm breed)  
Type 516

p / 5 st **€28,<sup>30</sup>**  
516.0300



Passend op alle Open-Back machines van o.a.: DeWalt, Black&Decker en Stanley Fatmax



# BI-METAAL GATZAGENSSETS (8% COBALT)



Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

527

## OPBOOR-ADAPTER VOOR GATZAGEN

Adapter voor 2 gatzagen met verschillende diameters. Voor het opboren van bestaande gaten naar een grotere diameter.

ø14-30mm -  
ø32-210mm

p / set **€24,95**  
527.3026

ø32-210mm

p / set **€24,95**  
527.3027



527

## FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN

13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 527  
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set

**€179,00**  
527.7105



ALLROUND

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set

**€210,00**  
527.7110



MAX

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set

**€245,00**  
527.7115

527

## QUICK-LOCK



LOODGIETER

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 527  
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

**€102,00**  
527.4105



ELECTRICIEN

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527  
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

**€111,00**  
527.4110



ALLROUND

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

**€172,50**  
527.4125



# HM MULTI-PURPOSE GATZAGENSSETS



Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzaag. Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

528

## FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN

13-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Electricien' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

**€169,00**  
528.5105



ALLROUND

16-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Allround' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

**€199,00**  
528.5110



MAX

19-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Max' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

**€239,00**  
528.5115

528

## QUICK-LOCK



LOODGIETER

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 32-210 (6-knt. 9)

p / set

**€99,00**  
528.4001



ELECTRICIEN

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 32-210 (6-knt. 9)

p / set

**€119,00**  
528.4005



ALLROUND

14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 32-210 (6-knt. 9)

p / set

**€169,00**  
528.4006

553

# HM ZAAGBLADEN VOOR ACCU-ZAAGMACHINES, EXTRA DUN

**NIEUW**

## Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wissel-tandgeometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.



Massief hout



Spaanplaat



Timmer-paneel



Kunststof



Fineer



Dikte

## Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.


**LANGERE  
ACCUDUUR!**
**OPTI**

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø235x30mm  
W: 2,0 b:1,4  
Z: 18

p / st

**€44,95**

553.0524


**UNIVERSEEL**
**OPTI**

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø136x20mm  
W: 1,5 b: 1,0mm  
Z: 18

p / st

**€19,95**

553.0036

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st

**€29,95**

553.0091

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 40

p / st

**€34,95**

553.0128

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø165x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st

**€29,95**

553.0166

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø165x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 36

p / st

**€36,95**

553.0168

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø190x30mm  
W: 1,7 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st

**€37,95**

553.0239



553

# PKD ZAAGBLADEN VOOR HANDMACHINES

## PKD zaagblad DIAMOND - 8 tanden

### Uitvoering

PKD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

### Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

geschikt voor  
**ETERNIT®**  
**YTONG®**  
**CORIAN®**  
**FERMACELL®**



OPTI

PKD zaagblad DIAMOND  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6mm  
Z: 8

p / st

€99,<sup>00</sup>  
553.3006

## HM zaagbladen - 48 tanden

### Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie voor gebruik op handmachines.

### Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

UNIVERSEEL

geschikt voor  
**TRESPA®**



OPTI

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6mm  
Z: 48

p / st

€24,<sup>95</sup>  
553.0136




OPTI

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6mm  
Z: 48


p / st

€24,<sup>95</sup>  
553.0132



## 827 SCHROEF VERWIJDER BIT, OPTI-LINE

**OPTI** Het verwijderen van beschadigde en/of dolgedraaide schroeven is een simpele klus met deze schroefverwijderbits. Boor de schroef uit met de ene zijde van de bit, draai de bit vervolgens om en draai de schroef eruit dankzij de speciale geometrie van de bit. Schroefverwijderbit met 6-kant aansluiting.



OPTI-Schroefverwijder bit  
Type 827  
827.9601 / 827.9601 /  
827.9601 / 827.9601

p / st **€8,50**



17-dlg.  
OPTI-Schroefverwijderbitset  
Type 827

PH (Phillips): 1, 2 en 3  
PZ (Pozi): 1, 2 en 3  
TX (Torx®): 10, 15, 20,  
25, 30 en 40

4x schroefverwijderbit;  
1x snelspanbithouder

p / set

**€29,95**

827.9115



## SCHROEFBITS BASIC IN GROOTVERPAKKING

Rotec introduceert een grootverpakking voor de 3 meest populaire schroefbits. Per 50 stuks verpakt is het niet alleen handiger, maar ook nog eens voordeliger!!

**50 STUKS  
VERPAKKING**

De nieuwe grootverpakkingen zijn nu in de volgende types en groottes verkrijgbaar:



PH1 en PH2



PZ1, PZ2 en PZ3



TX10, TX15, TX20,  
TX25 en TX30

800

Schroefbit PH 25mm  
(Phillips), 'Basic'



Schroefbits PH 1 800.00015  
PH 2 800.00025

p / box à 50 st. **€25,95**

803

Schroefbit PZ 25mm  
(Pozi), 'Basic'



Schroefbits PZ 1 803.00015  
PZ 2 803.00025  
PZ 3 803.00035

p / box à 50 st. **€25,95**

806

Schroefbit T 25mm  
(Torx), 'Basic'



Schroefbits T 10 806.00105  
T 15 806.00155  
T 20 806.00205  
T 25 806.00255  
T 30 806.00305

p / box à 50 st. **€51,48**



818

# BITHOUDERS



SCAN DE QR CODE  
VOOR HET GEHELE  
PROGRAMMA OP  
ONZE WEBSITE

Magnetische bithouder met C-ring, Type 818, E 6,3

60mm p/st **€4,95** 818.00101 **60mm**

74mm p/st **€7,95** 818.00151 **74mm**

100mm p/st **€15,50** 818.00251 **100mm**

150mm p/st **€17,50** 818.00301 **150mm**

200mm p/st **€18,95** 818.00351 **200mm**

250mm p/st **€18,95** 818.00401 **250mm**

Magn. snelspan bithouder extra lang  
250mm p/st **€21,50** 818.0085 **250mm** **XXL**

Magn. snelspan bithouder extra lang en flexibel  
225mm p/st **€24,50** 818.0090 **225mm** **FLEXIBEL**

**TWIN snelspan bithouders**



'SLIM' bithouder  
zonder C-ring  
Type 818  
E 6,3 x 61mm

p/st **€12,95**  
818.0080



Magn. snelspan bithouder  
Type 818  
E 6,3 x 60mm

p/st **€9,95**  
818.0060



Magn. bithouder met  
kogelgewricht (max 20°)  
Type 818  
E 6,3 x 65mm

p/st **€17,95**  
818.0065



Magn. snelspan bithouder  
met kogelgewricht (max 20°)  
Type 818  
E 6,3 x 90mm

p/st **€21,50**  
818.0067



Magn. snelspan bithouder  
met ringmagneet  
Type 818  
E 6,3 x 65mm

p/st **€9,95**  
818.0070

**zonder  
C-ring**



Magn. bithouder  
zonder C-ring  
Type 818  
E 6,3 x 60mm

p/st **€3,95**  
818.00011

**INOX**



Niet magn. bithouder  
met C-ring voor RVS-bits  
Type 818  
E 6,3 x 60mm

p/st **€4,95**  
818.00171

**INOX**



Magn. bithouder  
met C-ring voor RVS-bits  
Type 818  
E 6,3 x 74mm

p/st **€8,50**  
818.00201

**SDS+**



Magn. bithouder SDS+  
met C-ring  
Type 818  
E 6,3 x 85mm

p/st **€15,50**  
818.00501

**Inclusief  
PH 2 BIT**



Instelbare magn. bithouder  
voor snelbouwschroeven  
Type 818  
E 6,3 x 65mm

p/st **€9,95**  
818.0045



## 825 6-DLG. BITSETS 50MM, 1/4"



**NIEUW**

Nieuw in ons assortiment 6 delige bitsets met daarin 50mm lange schroefbits voor industriële toepassing, in diverse courante samenstellingen. Last but not least 2 sets in impact uitvoering op veler verzoek.



**BASIC**

6-dlg. Bitset BASIC E6.3  
PH/PZ 50mm  
Type 825  
Inhoud:  
⊕ PH (Phillips) : 1, 2 en 3  
⊕ PZ (Pozi) : 1, 2 en 3

p / set **€9,95**  
825.0120



**BASIC**

6-dlg. Bitset BASIC E6.3  
PH/PZ/T 50mm  
Type 825  
Inhoud:  
⊕ PH (Phillips) : 2  
⊕ PZ (Pozi) : 2  
⊗ TX (Torx®) : 15, 20, 25 en 30

p / set **€13,95**  
825.0125



**BASIC**

6-dlg. Bitset BASIC E6.3  
TORX® 50mm  
Type 825  
Inhoud:  
⊗ TX (Torx®) : 10, 15, 20,  
25, 30 en 40

p / set **€17,95**  
825.0130



**12 SETS  
IN HANDIG  
DISPLAY**



**IMPACT**

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3  
PH/PZ 50mm  
Type 825  
Inhoud:  
⊕ PH (Phillips) : 1, 2 en 3  
⊕ PZ (Pozi) : 1, 2 en 3

p / set **€19,95**  
825.0135



**IMPACT**

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3  
TORX® 50mm  
Type 825  
Inhoud:  
⊗ TX (Torx®) : 10, 15, 20,  
25, 30 en 40

p / set **€19,95**  
825.0140

## 819 DOPSLEUTELSET

Magnetische dopsleutelset SW 1/4"-13

Set magnetische dopsleutels voorzien van E6,3 bit aansluiting voor gebruik in accuboormachine. Geschikt voor het los- en vast-draaien van bouten en moeren.

7-dlg. dopsleutelset  
Type 819 E 6,3  
Inhoud:  
SW 1/4", (5/16"), 3/8"  
SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st **€32,50**  
819.9000

